

- **Estacionamiento SOLAMENTE** en las áreas de estacionamiento designadas. Los vehículos personales **NO** están permitidos en las áreas de construcción.
- Límite de velocidad del proyecto: **10 MPH**
- **No se permiten Textos** Mientras conduce o camina por el sitio.
- **Sin radios o audífonos** en el área de construcción
- **Revisar y discutir el Plan de Acción de Emergencia y los Puntos de Reunión**
- **Informe los accidentes inmediatamente** a su supervisor / capataz y a Alston Construction.
- **Informe actos o condiciones inseguras** a su supervisor / capataz y a Alston Construction.
- **Servicio de limpieza:** todos los trabajadores son responsables de la limpieza y eliminación de escombros de forma continua, pero no menos que a diario. La basura y los desechos se colocarán en contenedores de basura o contenedores de basura proporcionados. Todas las áreas de trabajo deben estar organizadas y ordenadas.
- **No se permitira** el uso de productos de Tabaco dentro el sitio
- **Inspeccione** adecuadamente los cables y herramientas eléctricas antes cada uso para identificar peligros. Si los peligros son observados, retirar del servicio de inmediato.
- **El almuerzo y los descansos** no se tomarán en áreas de construcción en vivo. Las áreas de almuerzo y descanso serán mantenidas por cada subcontratista (incluyendo refugio, contenedores de basura, limpieza, etc.).
- **No se tolerarán payasadas**, peleas, juegos de azar, drogas y alcohol, ni bromas pesadas.
- **Acción disciplinaria.** Regla de 3 ataques. Verbal, Escrito, Remoción del sitio. Los trabajadores pueden ser removidos por la primera ofensa si la violación es flagrante o grave.
- **Es posible que se solicite a los trabajadores** lesionados que reciben tratamiento médico fuera **del sitio que se presenten en una pantalla de detección de drogas posterior al incidente.**
- **Hojas de datos de seguridad (SDS)** están disponibles en el sitio para su revisión. Se requiere que su empleador conserve una copia en el lugar en todo momento y el Superintendente de Construcción de Alston lleva una copia.
- **Los líquidos inflamables** deben almacenarse en contenedores de metal cerrados, debidamente etiquetados y aprobados.
- Un mínimo de 2 personas deben **levantar** objetos pesados o de forma extraña.
- **Se deben proporcionar extintores de incendios** para todas las operaciones de producción de chispas y de trabajo en caliente.
- **Se requieren permisos especiales** para todas las condiciones de trabajo especiales administradas por el subcontratista. Ejemplos: espacio confinado, trabajo en caliente, bloqueo / etiquetado, etc.

- **Se debe instalar una protección contra caídas conforme a OSHA a lo largo de los bordes principales**, mezzanines, aberturas de pared y áreas de recepción de materiales. El equipo de detención / restricción de caídas debe ser utilizado por trabajadores capacitados y calificados cuando la protección se retira temporalmente. Se debe reinstalar la protección contra caídas conforme a OSHA inmediatamente después de recibir los materiales.
- **Equipo de protección personal requerido en todo momento e incluye:** Sombreros duros, protección para los ojos, pantalones largos, camisas o chalecos ANSI Clase 2 Hi-Viz, ANSI Clase 3 Hi-Viz necesarios para el trabajo nocturno o en carretera. Las camisas deben tener botas de trabajo de suela dura de 3 "como mínimo.
- **Se debe usar protección contra caídas en todo momento durante el uso de Plataformas del trabajo aéreo.**
- **Se requieren protectores de cara completa** (además de anteojos de seguridad) al rectificar, astillar o usar cualquier herramienta que produzca chispas.
- **Los protectores de herramientas / equipos** no deben ser eliminados o modificados. Todas las herramientas deben estar en buen estado de funcionamiento. Las herramientas defectuosas deberán ser retiradas del servicio inmediatamente.
- **Solo los operadores calificados deberán operar el equipo y los cinturones** de seguridad deberán usarse en todo momento. No se usa el teléfono celular cuando se opera el equipo.
- Cada empleado tiene la autoridad de **DEJAR DE TRABAJAR** si se observa alguna condición o hecho indeseable.

**CONSULTE LA ANEXO "E" - Requisitos de seguridad del subcontratista para obtener detalles más específicos relacionados con:**

- PPE para trabajo especializado
- Requisitos de protección contra caídas
- Uso de escalera
- Uso de tijera y levantamiento de pluma
- Sílice respirable
- Excavaciones
- Eléctrico

**Tarjetas / Certificados de Verificación de Capacitación**

Primeros auxilios CPR Sí () No () Exp. Fecha \_\_\_\_\_  
 Carretilla elevadora Sí () No () Exp. Fecha \_\_\_\_\_  
 Elevador de tijera Sí () No () Exp. Fecha \_\_\_\_\_  
 Knuckle Boom Sí () No () Exp. Fecha \_\_\_\_\_  
 Protección contra caídas Sí () No () Exp. Fecha \_\_\_\_\_  
 Andamio Sí () No () Exp. Fecha \_\_\_\_\_  
 Otros certificados Sí () No () Exp. Fecha \_\_\_\_\_

**Información de contacto de emergencia: (nombre y número de teléfono)**

**Persona de seguridad designada por la compañía n. ° 1 (y OSHA 10 o 30 h. Fecha de finalización):**

\_\_\_\_\_

**Persona de seguridad designada por la compañía n. ° 2 (y OSHA 10 o 30 h. Fecha de finalización):**

\_\_\_\_\_

Al firmar a continuación, usted reconoce que ha leído y comprende las siguientes reglas y su empresa asociada Anexo "E": Requisitos de seguridad para subcontratistas. Cualquier violación de estas u otras normas de seguridad de OSHA podría resultar en su eliminación inmediata del proyecto. Además, acepta trabajar de una manera que evite accidentes a sus compañeros de trabajo, al público en general, a los bienes y a usted mismo en todo momento.

Proyecto Alston: \_\_\_\_\_ Contratista: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_